

Кому: РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Куда:
Количество листов:
Количество копий:
Дата:
Примечание:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые Дамы и Господа,

Компания «БИОСЕЙФ», российский производитель моющих средств и биопрепаратов, имеет честь предложить Вам препараты для мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, транспорта и спецодежды на предприятиях пищевой промышленности, машиностроения и фабриках-прачечных. Мы предлагаем Вам воспользоваться нашим богатым опытом в решении любых задач по производственной санитарии, гигиене и стирке в условиях Вашего предприятия. Наличие научно-исследовательской лаборатории и высококвалифицированных специалистов, VIP-сервиса и передовых микроэмульсионных технологий в приготовлении многокомпонентных моющих средств позволяет уменьшить финансовые затраты от 10 до 30% по сравнению с импортируемыми моющими средствами.

Наша компания готова:

- осуществлять технологическое сопровождение и составление санитарного плана производства;
- проводить тематические семинары;
- внедрять цветное кодирование канистр в рамках международных систем сертификации по HACCP и ISO 9001;14001;22000;
- внедрять современные технологии по экономии энерго-, водо-, трудозатрат;
- проводить мероприятия по поддержанию общего микробиологического индекса производства в соответствии с нормативами отрасли и внутренними допусками предприятия;
- внедрять инвестиционные программы по результатам работы за текущий календарный год;

Условия поставки и оплаты:

- Обсуждаются в каждом конкретном случае отдельно;

Все средства сертифицированы в соответствии с Законодательством РФ.

С наилучшими пожеланиями / Best regards

Генеральный директор

ООО «БИОСЕЙФ»

Атасунц Вардан

Моб. +7-926-346 10 43



Пивобезалкогольные, винодельческие и ликероводочные предприятия

Внешняя мойка оборудования (ОРС) и производственных площадей

1. Щелочные пенные средства с дезинфицирующим эффектом

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф (ХЛОРОФОМ) арт.001	Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе активного хлора. По желанию клиента продукт может содержать ингибитор по алюминию.	Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: емкостей, трубопроводов, транспортных лент, блоков розлива, инструментов, тары, полов и стен.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=1-3% t=20-40°C t=5-10 мин Расход 30 руб/тыс.дал.*
Биосейф-1 (КВАТРОФОМ ЧАС) арт.004	Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС). По желанию клиента продукт может быть нейтральным и содержать ингибитор по оцинкованному железу.	Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: емкостей, трубопроводов, транспортных лент, блоков розлива, инструментов, тары, полов и стен, транспортных средств. Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=1-3% t=20-60°C t=5-10 мин Расход 30 руб/тыс.дал.*

2. Кислотные пенные средства

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида (ФОСФОФОМ) арт.023	Кислотное пенное средство для очистки поверхностей из нержавеющей стали.	Очистка внешних поверхностей оборудования: танков, емкостей и стальных поверхностей. Придает блеск нержавеющей стали. Удаляет известь, силикаты, ржавые подтеки, минерально-органические отложения.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=2-3% t=20-40°C τ=2-5 мин
Биосейф Ацида-1 (НИТРОФОМ) арт.007	Кислотное пенное средство с дез.эффектом для удаления минеральных отложений.	Очистка и дезинфекция наружных поверхностей оборудования: емкостей, трубопроводов, тары, полов и стен. Удаляет ржавчину, водный камень, накипь и т.п.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=2-10% t=20-40°C τ=3-7 мин
Биосейф Ацида-2 (АЦЕТОФОМ) арт.050	Кислотное пенное средство с дез.эффектом на основе НУК для ежедневной мойки	Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: емкостей, трубопроводов, транспортных лент, блоков розлива, инструментов, тары, полов и стен.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=1-3% t=20-40°C τ=2-5 мин

Внутренняя мойка оборудования (CIP-мойка)

3.Щелочные беспенные средства

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф-2 (СИПАКТИВ) арт.017	Щелочное беспенное средство для мойки пищевого оборудования.	Мойка технологического оборудования: емкостей, варочных аппаратов, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, сатураторов, бутылей (ПКБ и ПЭТФ) и т.д.	CIP-мойка / циркуляция, замачивание. C=0,5-3% t=20-80°C τ=30-60 мин
Биосейф-3 (ХЛОРОСИП) арт.002	Щелочное беспенное средство с дез. эффектом для мойки пищевого оборудования на основе активного хлора. По желанию клиента продукт может содержать ингибитор по алюминию.	Комплексная мойка и дезинфекция оборудования: емкостей, варочных аппаратов, фильтров, танков, форфасов, ЦКБА, линий розлива, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, купажных емкостей и т.д.	CIP-мойка / циркуляция, замачивание. C=0,5-2% t=20-45°C τ=20-60 мин
Биосейф-4 (ЭКСТРА CIP) арт.018	Может использоваться как основное средство, так и в качестве добавки к щелочи. По желанию клиента продукт может содержать ингибитор по алюминию и меди.	Щелочная мойка оборудования: емкостей, варочных аппаратов, фильтров, бродильных танков, форфасов, блоков розлива, ЦКБА, кегов, трубопроводов, пастеризаторов, теплообменников и т.д.	CIP-мойка / циркуляция. C(NaOH)=0,8-1,8% C(Добавки)=0,1-0,5% C(БИОСЕЙФ-4)=1,5-2% t=35-85°C τ=30-60 мин

4. Кислотные беспенные средства

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-3 (НИТРАЦИД CIP) арт.025	Кислотное беспенное средство для мойки пищевого оборудования.	Мойка и дезинфекция оборудования: емкостей, варочных аппаратов, фильтров, бродильных танков, блоков розлива, ЦКБА, кегов, трубопроводов, теплообменников, пастеризаторов, купажных емкостей и т.д. Удаляет минеральные отложения.	CIP-мойка / циркуляция. C=0,5-3% t=20-45°C τ=20-40 мин

Биосейф Ацида-4 (ФОСФАЦИД СІР) арт.006	Специальное кислотное беспенное средство для низкотемпературной мойки оборудования.	Мойка цилиндрических танков (ЦКТ) брожения и выдержки дрожжевых танков, форфасов, фильтров, емкостей и резервуаров, трубопроводов, цистерн и т.д.	СІР-мойка / циркуляция. C=1-4% t= 20°C τ=30-60 мин
Биосейф Ацида-5 (АДИТИВ СІР) арт.024	Может использоваться как основное средство, так и в качестве добавки к кислотам.	Мойка оборудования: емкостей, варочных аппаратов, фильтров, бродильных танков, ЦКТ, форфасов, блоков розлива, кегов, трубопроводов, пастеризаторов и т.д.	СІР-мойка / циркуляция. C(к-ты)=1-1,5% C(Добавки)=0,1-0,5% C(БИОСЕЙФ АЦИДА-5)=1 -1,5% t=40-85°C τ=30-60 мин

5. Дезинфекция поверхностей

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Стерицид Форте 15	Дезинфицирующее средство содержание НУК 15%. По желанию клиента продукт может содержать 5% НУК и метку на электропроводность.	Дезинфекция оборудования: емкостей, варочных аппаратов, фильтров, бродильных танков, блоков розлива, ЦКБА, кегов, трубопроводов, теплообменников, пастеризаторов, купажных емкостей и т.д. Обладает широким бактерицидным действием против всех групп микроорганизмов (бактерии, дрожжи, вирусы и т.д.).	СІР-мойка / циркуляция. C=0,1-0,5% t=5-20°C τ=10-20 мин

6. Смазка для транспортных лент

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-7 (ЛУБРИКАНТ-ПАВ) арт.008	Моющая смазка на основе третичных аминов с дез.эффектом для транспортных лент.	Смазка конвейерных лент транспортеров для улучшения скольжения стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок и упаковки типа «Tetra Pak».	C=0,1-0,2% Расход для стекла 110 руб/тыс.дал.* Расход для ПЭТ 60 руб/тыс.дал.*
Биосейф-5  (ЛУБРИКАНТ-СИЛИКОН) арт.010а	«Сухая смазка» на основе силиконов.		Препарат не требует разбавления с водой. Расход 20-30 руб/тыс.дал.*
Биосейф-5  (ЛУБРИКАНТ-СИЛИКОН) арт.010Б	«Сухая смазка» на основе силиконов.		Препарат не требует разбавления с водой. Расход 20-30 руб/тыс.дал.*

7. Средства для БММ

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-5 (БММ АДИТИВ) арт.012	Кислотная добавка к щелочным растворам для мойки стеклянных бутылок с пеногасящим эффектом.	Применяется для усиления моющего действия раствора щелочи в БММ. Придает блеск стеклянным бутылкам, удаляет этикетку, фольгу, плесень.	Замачивание, шприцевание. C=0,1-0,3% t=70-85°C Расход 120 руб/тыс.дал.*

Биосейф Ацида-6 (БММ АНТИСКАЛЕР) арт.027	Добавка в зону теплого ополаскивания бутылкомоечной машины.	Применяется для предотвращения образования отложений солей жесткости и нейтрализации остатков щелочи в зоне теплого ополаскивания БММ.	C=0,002-0,01% Расход 50 руб/тыс.дал.*
Шаумбремзе	Пеногаситель	Применяется для предотвращения пены в щелочных растворах.	C=50-100мл на 1м ³ щелочного раствора t=20-85°C

8. Фунгицидное средство для ванн туннельных пастеризаторов и градири.

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф-5 (БИОЦИД) арт.005	Биоцидная добавка с дезинфицирующим эффектом на основе гуанидинов.	Применяется для профилактики роста плесени и слизей.	Замачивание C=0,1-0,3% t=20-85°C

9. Гигиена рук персонала

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Биосейф Гель арт.014д	Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом.	Рекомендуется использовать в дозаторах жидкого мыла.	Расход – 2-3 мл на одну обработку рук.
Биосейф Гель-1 арт.022	Средство для ручной мойки посуды.	Предназначено для ручной мойки всех видов посуды.	При мойке посуды – 2-3 мл нанести на губку.

10. Очистка сантехники и душевых

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-1 (WC) арт.011	Концентрированное кислотное средство с дезинфицирующим эффектом.	Очистка и дезинфекция сантехнического оборудования и душевых. Удаляет водный и мочевого камень, ржавчину, известковые и жировые отложения с кислотостойких поверхностей: керамической плитки, кафеля, стекла и т.п.	Пеногенератор, ручная мойка. C=2-5% t=20-30°C t=5-10 мин
Биосейф Ацида-1 (WC-гель) арт.011a	Готовое к применению гелеобразное средство кислотного характера.	Очистка и дезинфекция сантехнического оборудования и душевых. Удаляет водный и мочевого камень, застарелую ржавчину, известковые отложения с кислотостойких поверхностей. Устраняет резкие запахи.	Ручная мойка. Расход=5-7 мл/дм ² t=5-10 мин

11. Биоочистка коммуникаций и сточных вод

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф-5 (WWT) 	Жидкий биологически активный препарат, который содержит в своем составе синергетический комплекс из специальных штаммов микроорганизмов и биоразлагаемых чистящих веществ.	Чистящее средство для канализационных труб и сливных коммуникаций. Разлагает жировые, масляные, белковые, крахмальные и другие твердые органические загрязнения. Применение средства позволяет поддерживать трубопроводы чистыми, хорошо проходимыми. Микроорганизмы, входящие в состав, сохраняют благоприятную микрофлору коммуникаций снижая показатели ХПК и БПК.	Первое применение: 200 мл/1 сток Регулярное применение: 100 мл/1 сток/в нед.

*цифра расхода на тыс.дал. может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей производства

** нормы расхода зависят от способа нанесения рабочего раствора на загрязненную поверхность