

Кому: **РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Куда:

Количество листов:

Количество копий:

Дата:

Примечание:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые Господа,

Компания «БИОСЕЙФ», российский производитель моющих средств и биопрепаратов, имеет честь предложить Вам препараты для мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, транспорта и спецодежды на предприятиях пищевой промышленности, машиностроения и фабриках-прачечных. Мы предлагаем Вам воспользоваться нашим богатым опытом в решении любых задач по производственной санитарии, гигиене и стирке в условиях Вашего предприятия. Наличие научно-исследовательской лаборатории и высококвалифицированных специалистов, VIP-сервиса и передовых микроэмульсионных технологий в приготовлении многокомпонентных моющих средств позволяет уменьшить финансовые затраты от 10 до 30% по сравнению с импортируемыми моющими средствами.

Наша компания готова:

- осуществлять технологическое сопровождение и составление санитарного плана производства;
- проводить тематические семинары;
- внедрять цветное кодирование канистр в рамках международных систем сертификации по HACCP и ISO 9001;14001;22000;
- внедрять современные технологии по экономии энерго-, водо-, трудозатрат;
- проводить мероприятия по поддержанию общего микробиологического индекса производства в соответствии с нормативами отрасли и внутренними допусками предприятия;
- внедрять инвестиционные программы по результатам работы за текущий календарный год;

Условия поставки и оплаты:

- Обсуждаются в каждом конкретном случае отдельно;

Все средства сертифицированы в соответствии с Законодательством РФ.

С наилучшими пожеланиями / Best regards

Генеральный директор

ООО «БИОСЕЙФ»

Атасунц Вардан Моб. +7-926-346 10 43



Мясо;-рыбо;-птицеперерабатывающая промышленность

Профессиональные моющие средства

1. Щелочные средства для обработки копильных камер

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ-4 (ТЕРМАФОМ) арт.015в	Высокощелочное пенное средство для удаления смол, копоти, нагаров, жировых отложений.	Очистка термокамер и термошкафов: копильных, варочных, обжарочных, климатических, охлаждающих, мойка термоагрегатов и автокоптилок, тележек, рам, палок, протвеев, прочистка стоков; очистка оборудования для тепловой обработки.	Пеногенератор, ручная мойка, автоматическая мойка. C=3-5% T=40-80°C t=5-20 мин
БИОСЕЙФ-2 (ТЕРМАСИП) арт.016	Высокощелочное беспенное средство для удаления стойких отложений дымовой смолы, копоти, жира, белка и т.п.	Очистка печей, камер холодного копчения, дымогенераторов, калориферов, вентиляции, пароконвектавтоматов, климатических камер, котлов для варки колбас, жаровочных шкафов, фритюрниц, грилей и т.п.	Ручная мойка, автоматическая мойка. C=3-5% T=40-80°C t=5-20 мин

2. Кислотное беспенное средство для обработки системы подачи раствора в копильные камеры

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ АЦИДА-5 (АНТИСКАЛЕР) арт.029	Кислотное беспенное средство для удаления накипи, солей жесткости.	Профилактическая мойка автоматической системы подачи моющего раствора (трубопроводы, форсунки) в копильных камерах, удаление накипи в таромоечных машинах	Циркуляционная мойка, замачивание. C=3-5% T=18-45°C t=10-15 мин

3. Щелочное беспенное средство для обработки аппарата шприцевания

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ-3 (ХЛОРОСИП) арт.002с	Щелочное беспенное средство с дез. эффектом для мойки пищевого оборудования на основе активного хлора. По желанию клиента продукт может содержать ингибитор по алюминию.	Комбинированная мойка и дезинфекция аппаратов шприцевания – инъекторов для подачи рассола, посолочных шприцев, посолочных автоматов, тары и т.п.	Циркуляционная мойка, замачивание. C=2-3% T=30-50°C t=20-30 мин

4. Кислотное беспенное средство для обработки аппарата шприцевания

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ АЦИДА-3 (НИТРАЦИД СР) арт.025	Специальное кислотное беспенное средство для удаления минеральных отложений.	Комбинированная кислотная мойка и дезинфекция аппаратов шприцевания – инъекторов для подачи рассола, посолочных шприцев, посолочных автоматов, алюминиевых палок и т.п.	Циркуляционная мойка, замачивание. C=1-2% T=50-60°C t=20-30 мин

5. Щелочные пенные моющие средства с дезинфицирующим эффектом

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ (ХЛОРОФОМ) арт.001	Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе активного хлора. По желанию клиента продукт может содержать ингибитор по алюминию.	Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования, разделочных столов, инвентаря, тары, емкостей, мойка полов, стен, производственных помещений и т.п.	Пеногенератор, ручная мойка. C=2-3% T=20-40°C t=10-20 мин
БИОСЕЙФ-1 (КВАТРОФОМ ЧАС) арт.004	Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС). По желанию клиента продукт может быть нейтральным и содержать ингибитор по оцинкованному железу.	Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: измельчителей, волчков, куттеров, массажеров, фаршемешалок, формовочных автоматов, шприцев, блокорепок, пил, машин для нарезки, фасования, упаковки и т.п., мойка холодильных помещений, полов, стен, автотранспорта, конвейеров.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=2-3% T=20-60°C t=10-20 мин

6. Кислотные пенные моющие средства

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ АЦИДА (ФОСФОФОМ) арт.023	Кислотное пенное средство для очистки поверхностей из нержавеющей стали.	Очистка внешних поверхностей технологического оборудования, различных емкостей, резервуаров, транспортеров, тележек и т.п. Эффективно удаляет известь, силикаты, ржавые подтеки и минерально-органические отложения. Придает блеск нержавеющей стали. Для периодической мойки оборудования.	Пеногенератор, ручная мойка. C=2-3% T=20-40°C τ=5-10 мин
БИОСЕЙФ АЦИДА-1 (НИТРОФОМ) арт.007	Кислотное пенное средство с дез.эффектом для удаления застарелых минеральных отложений.	Комплексная очистка и дезинфекция наружных поверхностей оборудования, емкостей, камер душирования, тары, полов и стен. Удаляет ржавчину, водный камень, накипь с нержавеющей стали и керамической плитки. Для периодической мойки оборудования.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=3-10% T=20-40°C τ=5-10 мин
БИОСЕЙФ АЦИДА-2 (АЦЕТОФОМ)  арт.050	Кислотное пенное средство на основе НУК	для комбинированной мойки и дезинфекции технологического оборудования, посуды, тары, ящиков, инструментов, изготовленных из нержавеющей стали, пластика, пластмасс и т.д.	Пеногенератор, ручная мойка. C=2-3% T=10-20°C τ=10-15 мин

7. Средства для алюминиевых палок

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ АЦИДА-4 (АЛЮАЦИД) арт.028	Специальное кислотное беспенное средство для обезжиривания.	Очистка и обезжиривание алюминиевых палок, варочных котлов, форм и т.д.	Ручная мойка, автоматическая мойка, замачивание. C=1-3% T=30-60°C τ=30мин-12час
БИОСЕЙФ-5 (АЛЮСИП) арт.051	Специальное Щелочное беспенное средство для обезжиривания изделий из цветных металлов.	Очистка и обезжиривание алюминиевых палок и оборудования из цветных металлов.	Ручная мойка, автоматическая мойка, замачивание. C=2-3% T=30-60°C τ=30мин-12час

8. Моющие средства для сантехнического оборудования и мойки полов в офисе

Наименование, артикул	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
БИОСЕЙФ АЦИДА-1 (WC) арт.011	Концентрированное кислотное средство с дезинфицирующим эффектом	Очистка и обеззараживание сантехнического оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевого камень, ржавчину, известковые, грязесолевые и масло-жировые отложения с кислотостойких поверхностей: керамической плитки, кафеля, стекла и т.п.	Пеногенератор, ручная мойка. C=20-50% T=20-30°C τ=5-10 мин
БИОСЕЙФ АЦИДА-1 (WC-гель) арт.011a	Концентрированное гелеобразное средство кислотного характера	Очистка и обеззараживание сантехнического оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевого камень, застарелую ржавчину, известковые, грязесолевые отложения с кислотостойких поверхностей. Устраняет резкие запахи.	Ручная мойка. Расход 5-7 мл/м ² τ=5-10 мин

9. Очистка сточных вод

Наименование, артикул	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
БИОСЕЙФ-5 (WWT) арт.021Б	Концентрированное жидкое беспенное средство.	Чистящее средство для канализационных труб и сливных коммуникаций. Разлагает жировые, масляные, белковые, крахмальные и другие твердые органические загрязнения. Применение средства позволяет поддерживать трубопроводы чистыми, хорошо проходимыми. Микроорганизмы, входящие в состав Нанозим, сохраняют благоприятную микрофлору коммуникаций снижая показатели ХПК и БПК.	Первое применение: 200 мл/1 сток Регулярное применение: 100 мл/1 сток/в нед.

10. Гигиена рук персонала

Наименование, артикул	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
БИОСЕЙФ ГЕЛЬ арт.014д	Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом.	Рекомендуется использовать в дозаторах жидкого мыла.	Расход – 2-3 мл на одну обработку рук.
БИОСЕЙФ ГЕЛЬ-1 арт.022	Средство с активным кислородом для мойки посуды.	Предназначено для ручной мойки всех видов посуды.	При мойке посуды – 2-3 мл нанести на губку.

11. Дезинфекция поверхностей

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
Стерицид Форте 15	Дезинфицирующее средство содержание НУК 15%. По желанию клиента продукт может содержать 5% НУК и метку на электропроводность.	Дезинфекция оборудования и тушек в ваннах охлаждения. Обладает широким бактерицидным действием против всех групп микроорганизмов (бактерии, дрожжи, вирусы и т.д.).	Автоматическая. Оборудование: C=0,1-0,2% T=5-20°C Тушка: C=0,03-0,05% T=5-20°C